


RENDICIÓN DE CUENTAS
24 MARZO 2021

COBERTURAS VACUNACIÓN AÑO 2021 BIOLÓGICOS TRAZADORES




AÑO	META PRIMER TRIMESTRE	Menor un año 3a pentavalente			Un año triple viral			Cinco años triple viral		
		N° vacunados	Meta	% cumplimiento	N° vacunados	Meta	% cumplimiento	N° vacunados	Meta	% cumplimiento
2021	95%	1552	1382	112,3%	2011	2366	85%	2027	2499	81,1%

ESTRATÉGIAS IMPLEMENTADAS PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES-PAI




TUBERCULOSIS AÑO 2021




FUENTE: Libro Tuberculosis Año 2021

Durante el año 2021 se notificaron 13 casos con Tuberculosis, de los cuales el 54% corresponden a casos de Tuberculosis pulmonar y el 46% a tuberculosis extrapulmonar (genitourinaria, pleural, meníngea y pericárdica).


PIRAMIDE POBLACIONAL HTA Y DM CORTE 31 DICIEMBRE 2021




PACIENTES INCIDENTES-PREVALENTES HTA DICIEMBRE 2021




PACIENTES INCIDENTES-PREVALENTES DM DICIEMBRE 2021




REPORTE PRECURSORAS HTA-DM CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021



PIRAMIDE POBLACIONAL PACIENTES CON VIH CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021




PROPORCIÓN VIH-SIDA A DICIEMBRE DE 2021



ESTADIO	N° DE PACIENTES
ESTADIO 3	449
ESTADIO 2	326
ESTADIO 1	133
SIN ESTADIFICAR	5
TOTAL	913


SIDA	449
VIH	459
SIN ESTADIFICAR	5
TOTAL	913

PACIENTES INCIDENTES-PREVALENTES VIH-SIDA POR AÑOS CORTE 31 DICIEMBRE 2021




PACIENTES CON DEFECTOS DE LA COAGULACION - TIPO DE DEFICIENCIA 2021

DEFECTO DE LA COAGULACION CONGENTICA ALIANSALUD EPS	N° DE PACIENTE
Factor VIII (Hemofilia A, factor ocho)	29
Von Willebrand	19
Factor IX (Hemofilia B, factor nueve)	11
Portadora	7
FXI (factor once)	6
FVII (factor siete)	2
FV (factor cinco)	1
Fibrinógeno (Factor Uno)	1
TOTAL	76



IMPLEMENTACION DE RIAS

RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD



- Seguimiento a la implementación de las RIAS de promoción y mantenimiento de la salud y materno perinatal en los prestadores.
- Participación en las mesas de trabajo lideradas por la Entidad Territorial.
 - Implementación de las RIAS de grupos de riesgo.
- Participación en el convenio tripartita con la Secretaria Distrital de Salud para fortalecer la implementación de las RIAS.

IMPLEMENTACION DE RIAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD

- Conversatorio dirigido a usuarios acerca de las actividades de la RIAS de promoción y mantenimiento y materno perinatal.

17 FEBRERO 2022

Aliansalud eps

POLITICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD

Actualmente en Colombia existe la Política de Atención Integral en Salud también conocida como **PAIS**, la cual busca mejorar las condiciones de salud de toda la población garantizando la atención de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación.

RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD –
Programas de Promoción y mantenimiento de la salud
FEBRERO 2022

MODELO DE ACCIÓN INTEGRAL TERRITORIAL MAITE

Compuesto por 8 líneas de trabajo. Busca mejorar las condiciones de salud de la población a través del diálogo directo con distintos actores del sistema de salud en cada territorio.

RESOLUCIÓN 2626 DE 2019

Línea de Acción: Salud Pública →

RIAS – RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD

ENTORNOS

INTERVENCIÓN

- 1 Ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud**
Acciones realizadas en los entornos donde transurre la vida y se desarrollan las personas
Ejemplos: Entorno / Materno / Sociofamiliar / Cognitivo
- 2 Ruta integral de atención para grupos de riesgo**
Acciones dirigidas a la identificación oportuna de factores de riesgo y su intervención
Grupos de riesgo 1, Grupo de riesgo 2, Grupo de riesgo 3, Grupo de riesgo 4, Grupo de riesgo ...
- 3 Rutas integrales de atención específica**
Acciones de recuperación, rehabilitación y paliación
Ejemplos: Evento

Aliansalud eps

Tomado de www.minsalud.gov.co

IMPLEMENTACION DE RIAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD

EDUCACIÓN EN SALUD

Diseño de piezas educativas con Orientaciones para tener un estilo de vida saludable por medio de la actividad física y alimentación incluyendo recomendaciones de salud oral, educación en derechos sexuales, prevención infecciones de transmisión sexual, prevención de todas las formas de violencia.



Otras recomendaciones

- Vacunación: garantizar estar al día con el esquema de vacunación.
- Salud oral: identificar oportunamente las necesidades de atención odontológica y realizar adecuadamente las prácticas de salud bucal.
- Para adolescentes de 12 a 17 años se recomienda la educación en derechos y deberes sexuales y reproductivos:
 - Asesoría en maternidad y paternidad responsable.
 - Prevención de infecciones de transmisión sexual.
 - Asesoría en métodos de regulación de la fecundidad.
- Prevenamos todas las formas de violencia: fomentando un clima de buen trato con los niños y al interior de la familia dando ejemplo y fortaleciendo los vínculos familiares.
- Líneas de atención en caso de violencia:
 - Violencia contra la mujer, línea Púrpura: 018000112137 en Bogotá
 - Otras formas de violencia, línea 3808400 en Bogotá



Haga clic aquí para mayor información acerca de la prevención de accidentes en un hogar con menores de edad.

EDUCACIÓN EN SALUD

Numero de envíos de piezas educativas

Edades	Cantidad	Fecha envío
Adulto mayor: (60 años o más)	21.759	13/10/2021
Jóvenes y adultos: (18-59 años)	54.677	11/10/2021
Niños hasta los 5 años: (Titular del contrato)	2.873	06/10/2021
Niños y adolescentes: (Titular del contrato)	7.514	07/10/2021

IMPLEMENTACION DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD

DEMANDA INDUCIDA

Se realizaron campañas de demanda inducida dirigidas a la población femenina afiliada a Aliansalud EPS para las actividades de detección temprana (tamizaje de cáncer de mama y cuello uterino) mediante el envío de mailing con la invitación a la campaña de toma de MAMOGRAFIAS Y CCV SIN COSTO en las IPS de Atención Básica Ambulatoria y red ofertada en la Ciudad de Bogotá.



La mamografía, la mejor prevención del cáncer de mama

¿Por qué es importante cada dos años realizarse la mamografía?

El cáncer de mama en las primeras etapas no genera síntomas, es por eso que es fundamental tener rutinas de prevención como la mamografía después de los 50 años, el examen más preciso para la detección en fases iniciales.

Aliansalud EPS la invita a agendar su mamografía sin cobro y sin autorización previa* a través de las líneas de atención disponibles para usted según su IPS de atención primaria asignada.

Puede agendarse así:

Usuarías Bienestar IPS y Unidad Médica y de Diagnostico IPS

PRESTADOR	AGENDAMIENTO	HORARIO DE AGENDAMIENTO
MD Diagnósticos	WhatsApp 317 642 2172 PBX: 6347233 Ext.: 108	Lunes a viernes de 7:00 a.m. - 5:00 p.m.

Recuerde llevar sus imágenes previas, si las tiene.

*Aplica para usuarias de 50 años en adelante que en los últimos dos años no se hayan realizado la mamografía.
*En esta campaña, el examen no genera cobro de copago ni cuota moderadora.
*Campaña vigente hasta diciembre 31 de 2020.
*Aplican condiciones.




¿Sabe por qué es importante realizarse la citología?

La citología cérvico vaginal es un examen sencillo pero vital que permite detectar o portunamente enfermedades como el cáncer de cuello uterino, siendo éste en Colombia la primera causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 30 y 59 años.

¿Quiénes deben realizarse la citología?



Mujeres a partir de los 18 años si ya han iniciado actividad sexual.



La citología debe realizarse bajo el esquema 1-3-3 (Anual y posteriormente cada tres años) excepto si el médico tratante determina mayor seguimiento según hallazgos.

Realícese la citología sin cobro, ni autorización en su IPS asignada

SEDE	DIRECCIÓN	HORARIO DE AGENDAMIENTO	LÍNEAS DE AGENDAMIENTO
Bienestar IPS Chapinero	Calle 69 14A - 31	Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.	487 3434 432 1410
Bienestar IPS Colina	Carrera 59A 136 - 95		Call center 742 7550
Unidad Médica y de Diagnóstico IPS	Centro Comercial Plaza Central Carrera 65 11-50, Piso 3		

¿Qué se debe tener en cuenta antes del examen?

- Abstenerse de utilizar 3 días antes de la realización de la citología óvulos vaginales, duchas vaginales, cremas espermicidas, desodorantes íntimos o talcos.
- No tener relaciones sexuales 48 horas antes del examen.
- No realizarse lavados internos vaginales, ni usar tampones 48 horas antes del examen.
- Asistir después de seis días de terminado el sangrado menstrual.

Para mayor información comuníquese a nuestra Línea de Atención en Bogotá, 756 8000.

* Aplica para usuarias entre los 18 y 59 años que en los últimos 2 años no se hayan realizado la citología.
* En esta campaña, el examen no genera cobro de copago ni cuota moderadora.
* Vigencia hasta diciembre 31 de 2020.
* Aplican condiciones.



DEMANDA INDUCIDA

Numero de envíos de piezas de campaña de demanda inducida → Marzo 2021

CAMPAÑA	EMAIL ENVIADOS	SMS ENVIADOS
CITOLOGIA CRUCE	8.489	174
MAMOGRAFIA CRUCE	11.954	274
CITOLOGIA POS	18.277	2.485
MAMOGRAFIA POS	8.198	1.264
CITOLOGIA POS UMD	6.059	1.385
MAMOGRAFIA POS UMD	2.873	623

CAMPAÑA	EMAIL ENVIADOS	SMS ENVIADOS	TASA DE ACEPTADOS %	TASA DE APERTURAS UNICAS %
CITOLOGIA CRUCE	8.489	174	94.85%	35.01%
MAMOGRAFIA CRUCE	11.954	274	98.04%	48.65%
CITOLOGIA POS BIENESTAR	18.277	2.485	95.26%	36.52%
MAMOGRAFIA POS BIENESTAR	8.198	1.264	96.20%	44.58%
CITOLOGIA POS UMD	6.059	1.385	95.44%	35.91%
MAMOGRAFIA POS UMD	2.873	623	98.16%	44.32%

Aliansa  **salud**
eps