

ALIANSAUD EPS
Indicadores de Experiencia de la atención, Efectividad, Gestión del riesgo - EPS (Res. 256/16)

Los resultados presentados a continuación corresponden al cálculo realizado por la EAPB con la metodología establecida en la Resolución 256/16.

BOGOTA

DOMINIO: Experiencia Atención

| COD | INDICADOR | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | 2021 | | | | FUENTE |
|-------|---|---|------------------|---------------|---------|----------|---------|---|
| | | | | ALIANSAUD EPS | | | | |
| | | | | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
| E.3.3 | Tiempo promedio de espera para la autorización de Resonancia Magnética | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de autorización para la toma de una Resonancia Magnética Nuclear por parte del paciente/usuario y la fecha en que es autorizada por la EAPB | días | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | Calculado por la EAPB - Metodología Res. 256/16 |
| E.3.4 | Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Cataratas | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la autorización de Cirugía Oftalmológica Programada- Cataratas y la fecha en que es autorizada por la EAPB. | días | 1,2 | 2,3 | 0,8 | 1,1 | |
| E.3.5 | Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Reemplazo de Cadera | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la autorización de Cirugía Ortopédica - Reemplazo de Cadera y la fecha en que es autorizada por la EAPB. | días | 1,8 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | |
| E.3.6 | Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de revascularización miocárdica | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la autorización de Cirugía de revascularización miocárdica y la fecha en que es autorizada por la EAPB | días | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | |
| E.3.1 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurre entre el primer contacto con la EAPB para la asignación de la cita de primera vez por Medicina General y la fecha en que es asignada la cita | días | 1,4 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | |
| E.3.2 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología General. | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurre entre el primer contacto con la EAPB para la asignación de la cita de primera vez por Odontología General y la fecha en que es asignada la cita | días | 1,1 | 2,6 | 0,6 | 2,1 | |

DOMINIO: Efectividad

| COD | INDICADOR | DEFINICION | UNIDAD DE MEDIDA | 2021 | | | | FUENTE |
|-------|--|---|-------------------------------|---------------|---------|----------|---------|---|
| | | | | ALIANSAUD EPS | | | | |
| | | | | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
| E.1.1 | Razón de mortalidad materna a 42 días | Expresa la relación de mujeres que fallecen por causas asociadas a la maternidad por cada 100.000 nacidos vivos | por 100.000 nacidos vivos | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Calculado por la EAPB a partir de los sistemas propios de información |
| E.1.4 | Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años - EAPB | Es el número de defunciones de niños menores de 5 años cuya causa básica de muerte fue una Infección Respiratoria Aguda (IRA) con respecto al número total de afiliados activos o suspendidos menores de 5 años por cada 100.000 menores afiliados de ese grupo de edad | por 100.000 menores de 5 años | 0,00 | 6,77 | 0,0 | 0,0 | |
| E.1.5 | Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años - EAPB | Es el número de defunciones de niños menores de 5 años cuya causa básica de muerte fue Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) con respecto al número total de afiliados activos o suspendidos menores de 5 años por cada 100.000 menores afiliados de ese grupo de edad | por 100.000 menores de 5 años | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |

| COD | INDICADOR | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | 2021 | | | | FUENTE |
|-------|--|--|-------------------------------|---------------|---------|----------|---------|---|
| | | | | ALIANSAUD EPS | | | | |
| | | | | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
| E.1.6 | Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición - EAPB | Es el número de defunciones de niños menores de 5 años cuya causa básica de muerte fue Desnutrición con respecto al número total de afiliados activos o suspendidos menores de 5 años por cada 100.000 menores afiliados de ese grupo de edad. | por 100.000 menores de 5 años | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Calculado por la EAPB a partir de los sistemas propios de información |
| E.1.8 | Proporción de pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 que inician diálisis crónica programada | Expresa la proporción de pacientes que inician diálisis crónica programada en un periodo determinado | Por 100 (%) | 71% | 40% | 40% | 50% | |

SC: Sin Casos

| COD | INDICADOR | DEFINICION | UNIDAD DE MEDIDA | 2021 | | | | FUENTE |
|-------|--|---|-------------------------|---------------|---------|----------|---------|---|
| | | | | ALIANSAUD EPS | | | | |
| | | | | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
| E.1.2 | Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer - EAPB | Es el porcentaje de nacidos vivos con peso inferior a 2.500 gramos al momento del nacimiento por cada 100 nacidos vivos | Por 100 (%) | 7,7% | 5,0% | 6,0% | 0,0 | Calculado por la EAPB a partir de los sistemas propios de información |
| E.1.3 | Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil) - EAPB | Es el número de defunciones de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, en un periodo y área geográfica determinada | Por 1.000 nacidos vivos | 0,0 | 0,55 | 0,0 | 0,0 | |

| DOMINIO: Gestión del Riesgo | | | | 2021 | | | | FUENTE |
|-----------------------------|--|---|---------------------|--------|---------|----------|---------|---|
| COD | INDICADOR | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
| E.2.1 | Proporción de tamización para Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en gestantes | Expresa la proporción de mujeres en estado de gestación que tienen toma de ELISA para VIH en un periodo determinado | Por 100 (%) | 96,2% | 92,4% | 93,0% | ND | Calculado por la EAPB a partir de los sistemas propios de información |
| E.2.2 | Proporción de gestantes a la fecha de corte positivo para Virus de Inmunodeficiencia Humana con Terapia Antirretroviral (TAR) | Indica el número de mujeres gestantes que recibieron TAR profiláctico antes del parto. | Por 100 (%) | SC | SC | SC | SC | |
| E.2.3 | Proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral | Expresa la proporción de gestantes a las que se les realizaron las tres tomas de serología durante el embarazo en un periodo determinado | Por 100 (%) | 92,7% | 93,0% | 94,0% | ND | |
| E.2.5 | Captación de Hipertensión Arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años | Expresa la proporción de casos captados con respecto a los casos esperados con diagnóstico de hipertensión arterial en personas de 18 a 69 años en un periodo determinado | Por 100 (%) | 55,0% | 58,0% | 55,0% | 50,0% | |
| E.2.6 | Proporción de pacientes hipertensos controlados | Expresa la proporción de paciente con diagnóstico de hipertensión arterial quienes se encuentran con cifras tensionales por debajo de 140/90 mmHg en el último semestre. | Por 100 (%) | 80,0% | 77,0% | 60,0% | 61,0% | |
| E.2.7 | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años | Expresa la proporción de casos captados con respecto a los casos esperados con diagnóstico de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años. | Por 100 (%) | 54,0% | 55,0% | 49,0% | 50,0% | |
| E.2.8 | Proporción de pacientes diabéticos controlados (de los que tienen medición de hemoglobina glicosilada en último semestre) | Expresa la proporción de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus quienes se encuentran con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses. | Por 100 (%) | 47% | 53% | 50% | 51% | |
| E.2.9 | Tiempo promedio entre la remisión de las mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama y la confirmación del diagnóstico de cáncer de mama de casos incidentes. | Expresa el tiempo de remisión de las mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama y la confirmación diagnóstica de cáncer de mama de casos incidentes. | días | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,07 | |
| E.2.10 | Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama | Expresa el tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama | días | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,13 | |
| E.2.12 | Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix | Es el número de casos nuevos de tumor maligno invasivo de cérvix por cada 100.000 mujeres | Por 100.000 Mujeres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.2.13 | Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de cuello uterino | Expresa el promedio de tiempo de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de cuello uterino | días | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| E.2.14 | Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de próstata | Expresa el promedio de tiempo de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de próstata | días | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | |
| E.2.15 | Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento de Leucemia Aguda Pediátrica (LAP) | Expresa el promedio de tiempo de espera para el inicio del tratamiento en Leucemia Aguda Pediátrica (LAP). | días | 0,00 | SC | 1,00 | SC | |

ND: No dato
SC: Sin Casos

| DOMINIO: Gestión del Riesgo | | | | 2021 | | | | FUENTE |
|-----------------------------|---|---|------------------|--------|---------|----------|---------|---|
| COD | INDICADOR | DEFINICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
| E.2.4 | Proporción de niños con diagnóstico de Hipotiroidismo Congénito que reciben tratamiento | Expresa la proporción de casos de Hipotiroidismo Congénito que reciben tratamiento con respecto al número total de casos de Hipotiroidismo congénito diagnosticados en un periodo determinado | Por 100 (%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Calculado por la EAPB a partir de los sistemas propios de información |
| E.2.11 | Proporción de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia | Expresa la proporción de mujeres con citología cervicouterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia | Por 100 (%) | 23,0 | 26,0 | ND | ND | |

ND: No dato