



PLANES DE RESPUESTA COVID-19 Y VACUNACIÓN

ABRIL 2022



PLAN DE RESPUESTA FRENTE A COVID-19

Objetivos



Implementar el plan de respuesta para la detección, atención, contención y mitigación oportuna ante la presencia de casos de coronavirus COVID-19.

 **COVID-19**



Generar estrategias al interior de la EPS y en conjunto con la Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud para garantizar la continuidad de la atención con **oportunidad, accesibilidad e integralidad** a toda la población afiliada.

 **NO COVID-19**

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SARS CoV-19/COVID-19

INFORME DISTRIBUCIÓN CASOS ESTUDIADOS → Corte I Trimestre Año 2022

CASOS ESTUDIADOS CON MUESTRAS GENERAL

	SEGMENTO		
	Cruce	POS	Total
Total	22.841	8.434	31.275

** Casos corresponden base SisMuestras PCR 2022

CASOS ESTUDIADOS CON MUESTRAS GENERAL POR SEXO

Sexo	SEGMENTO		
	Cruce	POS	Total
Femenino	12.485	4.527	17.012
Masculino	10.356	3.907	14.263
Total	22.841	8.434	31.275

CASOS PENDIENTES RESULTADO

	SEGMENTO		
	Cruce	POS	Total
Total	12	12	24

TASA DE MUESTRAS I TRIMESTRE 2022

22.818 por 100.000 afiliados

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SARS CoV-19/COVID-19

INFORME DISTRIBUCIÓN CASOS ESTUDIADOS → Corte I Trimestre Año 2022

CASOS POSITIVOS GENERAL

	SEGMENTO			
	Cruce	POS	Subsidiado	Total
Total	12.887	4.333	66	17.286

** Casos base Epidemiología SAD

CASOS POSITIVOS ACTUAL

	SEGMENTO			
	Cruce	POS	Subsidiado	Total
Total	8.828	3.252	54	12.134

** Casos base Epidemiología SAD


CASOS POSITIVOS HOSPITALIZADOS TOTAL

	SEGMENTO			
	Cruce	POS	Subsidiado	Total
Total	157	102	5	264

* Total de casos que han sido hospitalizados

CASOS POSITIVOS HOSPITALIZADOS ACTUAL

	SEGMENTO			
	Cruce	POS	Subsidiado	Total
Total	1	1	0	2



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SARS CoV-19/COVID-19

INFORME DISTRIBUCIÓN CASOS ESTUDIADOS → Corte I Trimestre Año 2022

CASOS POSITIVOS RECUPERADOS

	SEGMENTO			Total
	Cruce	POS	Subsidiado	
Total	4048	1065	11	5124

CASOS POSITIVOS FALLECIDOS

	SEGMENTO			Total
	Cruce	POS	Subsidiado	
Total	11	16	1	28

INDICADORES SEGUIMIENTO COVID-19



37,0%

POSITIVIDAD 2021




91,0%

RECUPERADOS



0,2%

LETALIDAD




6679,86

INCIDENCIA 100 MIL AFILIADOS

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SARS CoV-19/COVID-19


INFORME DISTRIBUCIÓN CASOS ESTUDIADOS Corte I Trimestre Año 2022

CASOS POSITIVOS POR SEGMENTO Y GRUPO ETARIO



GRUPO ETARIO	CRUCE	POS	SUBSIDI	TOTAL	%
0-4 Años	355	66	12	433	18,2%
5-9 Años	380	61	0	441	0,0%
10-14 Años	452	111	0	563	0,0%
15-19 Años	559	151	8	718	12,1%
20-24 Años	682	341	6	1029	9,1%
25-29 Años	960	341	2	1303	3,0%
30-34 Años	1235	339	3	1577	4,5%
35-39 Años	1583	378	5	1966	7,6%
40-44 Años	1591	434	1	2026	1,5%
45-49 Años	1176	374	1	1551	1,5%
50-54 Años	879	319	5	1203	7,6%
55-59 Años	870	268	4	1142	6,1%
60-64 Años	806	319	4	1129	6,1%
65-69 Años	539	257	3	799	4,5%
70-74 Años	362	192	1	555	1,5%
75-79 Años	209	160	5	374	7,6%
80-84 Años	127	87	3	217	4,5%
85-89 Años	84	82	2	168	3,0%
90-94 Años	29	39	1	69	1,5%
95-99 Años	9	11	0	20	0,0%
100-104 Añc	0	3	0	3	0,0%
Total	12887	4333	66	17286	100,0%

Tasa por millón de pruebas diagnósticas para COVID-19 x EAPB



Tasa por millón de pruebas diagnósticas para COVID-19 x EAPB

Nombre	Tasa PCR	Tasa Ag
ECOPETROL	1897355	220841
<u>ALIANSA SALUD E.P.S.</u>	849511	496373
SANITAS	720014	403928
SURA	599921	491507
COMPENSAR E.P.S.	606359	233046
FAMISANAR	539745	183491
SALUD TOTAL S.A.	452668	233139
COMFENALCO VALLE	343248	341628
MUTUAL SER	372779	213443
COOSALUD	222994	343052
COOMEVA E.P.S. S.A.	286407	184135
NUEVA EPS S.A.	252987	193181
MAGISTERIO	186105	225868
SOS	149870	261685
POLICIA	314767	80518
FFMM	264935	107822
COMFACHOCO	40957	299891
CAJACOPI ATLANTICO	248385	79988
CAPITAL SALUD E.P.S.	271626	37123
ECOOPSOS EPS	194396	85225
FPSFN	86203	188464
COMFASUCRE	192619	49920
CAPRESOCA E.P.S.	50876	190074
MEDIMAS EPS S.A.S.	119110	106878
EMSSANAR E.S.S.	99539	109877
COMFAMILIAR HUILA	141456	67106
COMFAGUAJIRA	72770	133266

Fuente: Instituto Nacional de Salud.



Seguimiento pacientes COVID-19


- **Seguimiento telefónico**



- **Seguimiento Encuestas**



- **Autoregistro en página web**





Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19


Decreto 109 del 29 de Enero 2021
Lineamientos Técnicos Vacunación COVID19
Normatividad vigente

Aliansalud
eps

EMPRESAS
BANMEDICA

Población Objeto

- La población de 3 años en adelante.



- **Menores de 3 años.**

- **Con resultado positivo para Covid-19 menor a 30 días.**

Terceras dosis → Dosis de refuerzo

- ✓ **Población 50 años y más** 4 meses después de completar el esquema inicial.
- ✓ **Población 18 a 49 años** 4 meses después de completar el esquema inicial.

- **Etapas 1 y 2** (Personal de salud)
- **Etapas 3** (18 a 49 años con comorbilidades) desde diciembre 21/21.
- **Etapas 4** (40 a 49 años) desde enero 18/22
- **Etapas 5** (18 a 39 años) desde febrero 16/22.

- ✓ **Población de 12 a 17 años** → Inicio el 28 de marzo 2022




Primera dosis	Segunda dosis	Tercera dosis	Plataforma
ARNm (Pfizer – Moderna)	ARNm (Pfizer – Moderna)	ARNm (Pfizer – Moderna)	Homóloga
		Vector viral (AstraZeneca)	Heteróloga
Vector Viral (AstraZeneca)	Vector Viral (AstraZeneca)	ARNm (Pfizer – Moderna)	Heteróloga
		Vector Viral (AstraZeneca)	Homóloga
Vector Viral (Janssen)		Vector Viral (Janssen)	Homóloga
		ARNm (Pfizer – Moderna) Vector Viral (AstraZeneca)	Heteróloga
Virus Inactivado (Sinovac)	Virus Inactivado (Sinovac)	ARNm (Pfizer – Moderna) Vector Viral (AstraZeneca)	Heteróloga
		Virus Inactivado (Sinovac)	Homóloga

Certificado Digital

Estamos en la Etapa 1, 2, 3, 4 y 5

Consulta de personas priorizadas de 15 años y más
Consulta si ya tienes el Certificado Digital de Vacunación



A través de **MiVacuna COVID19** puede:

- **Consultar** la población priorizada en la Etapa 1, 2, 3, 4 y 5
- **Conocer** la etapa de vacunación en que se encuentra Colombia a la fecha
- **Postularse** en caso de no estar de acuerdo con la Etapa asignada
- **Informar** los datos de vacunación realizada en el extranjero
- Cuando inicie su etapa de vacunación **conocer** el lugar y fecha de vacunación
- **Descargar** el Certificado Digital de Vacunación si ya está disponible

[🔍 Consulto el Plan Nacional de Vacunación](#)

[🔍 Consulto los criterios de Priorización](#)

[📄 Descargo el Decreto 109 de 2021](#)

[📄 Descargo el Decreto 466 de 2021](#)

[📄 Descargo la Resolución 588 de 2021](#)

[📄 Descargo el consentimiento informado](#)

Certificado Digital

Usuario:CC1032407504 - [Salir](#)

Mi información

 CC 1032407504

Mi certificado de vacunación

El Certificado Digital de Vacunación contiene el registro de vacunas que el ciudadano ha recibido contra el COVID-19. Este documento contiene un código QR que permite validar la autenticidad del mismo. Por favor manténgalo en un lugar seguro. Para consultar si ya su Certificado Digital de Vacunación ha sido generado, por favor hacer click en la imagen del lado derecho.

 [DESCARGAR CERTIFICADO](#)

- **Ministerio de Salud - MiVacuna**
- Las IPS Vacunadoras son las responsables de registrar la vacunación en los sistemas de información del Ministerio quienes posteriormente incluyen dichos datos en MiVacuna para la generación del Certificado Digital.

Vacunados en el exterior

- El usuario vacunado en el exterior debe enviar los datos personales y el carne de vacunación:

Vía correo vacunacion@aliansalud.com.co

- Solo informativo y para las estadísticas de usuarios vacunados.

The screenshot shows a web browser window with the URL aliansalud.com.co/Paginas/default.aspx. The page features a navigation bar with links for 'Transparencia y Acceso a la Información Pública' and 'Atención y Servicios a la Ciudadanía'. The main content area has a large green banner with the text: '¿Te vacunaste contra el COVID-19 en el exterior?' followed by instructions to send personal data and a vaccination card to vacunacion@aliansalud.com.co or via WhatsApp at 318 848 2594. Below the banner is a navigation menu with four green buttons: 'Autorizaciones Médicas Solicitar - Imprimir', 'Oficina Virtual y Actualización de Datos', 'Consulta Tu Etapa y Agenda Tu Cita Vacunación COVID-19', and 'Red de Prestadores'. The browser's taskbar at the bottom shows the date 15/09/2021 and time 12:09 p.m.

Usuarios Vacunados Aliansalud EPS



VACUNACIÓN COVID 19



497 mil
Dosis Administradas.

TOTALES



Fecha Actualización
08/04/2022



Fecha Vacunación

Todas


Etapas

Todas


Regimen

Todas


REFUERZOS(Esq Completo+Refuerzos)



ESQUEMAS COMPLETOS




PRIMERA DOSIS




NO VACUNADOS




COBERTURA POR QUINQUENIO



TIPO BIOLÓGICO



CENTRO VACUNACIÓN



261.329

Cantidad Usuarios



Fecha Vacunación

Todas


Etapa

Todas


Regimen

Todas


REFUERZOS (Esq Completo + Refuerzos)




ESQUEMAS COMPLETOS




PRIMERA DOSIS



NO VACUNADOS




COBERTURA POR QUINQUENIO




Pregunte algo sobre sus datos (en inglés)

Esquemas Completos Esquemas Incompletos No Vacunados Refuerzos

TIPO BIOLÓGICO



CENTRO VACUNACIÓN



681

Cantidad Usuarios Ges





Fecha Vacunación

Todas

Etapa

Todas

Regimen

Todas

ESQUEMA COMPLETO



REFUERZOS (Esq Completo + Refuerzos)




PRIMERA DOSIS




NO VACUNADOS




COBERTURA POR QUINQUENIO



TIPO BIOLÓGICO



CENTRO VACUNACIÓN




1234

Cantidad Postparto






ESQUEMA COMPLETO




PRIMERA DOSIS




NO VACUNADOS




REFUERZOS (Esq Completo + Refuerzos)



COBERTURA POR QUINQUENIO



TIPO BIOLÓGICO



Comorbilidad

Usuarios

Enfermedades Hipertensivas I10-I15, 127.0,127.2	28.693
Diabetes E10-E14	7.924
Cáncer C00-D48	5.552
Obesidad E65-E68	3.600
Comorbilidades Dosis de Refuerzo	1.549
ASMA J45	1.389
Arritmias Cardiacas (I470-I490,I498,I499)	1.367
EPOC J44	1.338
VIH B20-B24	859
Discapacidad Intelectual (F70-F79) y otros trastornos mentales	732
Trastorno Bipolar (F31)	692
Lupa Enfermedades Crónicas (M220-M221)	670

44.440

Usuarios con Comorbilidades



Información en Página Web



Preguntas frecuentes

Regístrame

Iniciar sesión

CANALES DE ATENCIÓN

COVID 19

AFILIADOS

NORMATIVIDAD

NOSOTROS

INFORMACIÓN OFICIAL

CONTÁCTENOS PQR

¡VACÚNATE COVID-19!

Completa tu esquema de vacunación y solicita el refuerzo

Aquí

- COVID-19
- Registro síntomas y contactos /
- Descarga resultados /
- Certificado de aislamiento y/o recuperación

COVID-19 y la vacunación

Contáctenos COVID-19



Autorizaciones médicas



Aprende a realizar tus trámites
A un clic



Carta deberes y derechos



Consulta y agenda tu cita de vacunación COVID - 19



A+

A

A-



?

Información en Página Web

COVID-19 Registro síntomas y contactos / Descarga resultados / Certificado de aislamiento y/o recuperación



Registrar
síntomas y
contactos
estrechos



Consulta
resultados De
pruebas
COVID-19



Genera tus
certificados de
aislamiento y/o
recuperación

Información en Página Web

Para dudas relacionadas con vacunación
(60) (1) 756 80 00 - Opción 0

Tu salud es importante para nosotros, por eso hemos preparado un contenido especial acerca de la vacuna contra el **COVID-19** y los servicios prestados por Aliansalud EPS.

Ingresa aquí al sitio del Ministerio para descargar el certificado digital.

Para acceder, haz clic en cada una de las siguientes piezas:



Agendamiento Pagina Web

The screenshot displays the Aliansalud website interface. At the top left is the Aliansalud eps logo. To the right are links for 'Preguntas frecuentes', 'Registrarme', and 'Iniciar sesión'. A green navigation bar contains the following menu items: 'CANALES DE ATENCIÓN', 'COVID 19', 'AFILIADOS', 'NORMATIVIDAD', 'NOSOTROS', 'INFORMACIÓN OFICIAL', and 'CONTÁCTENOS PQR'. The main content area features a large banner with a family photo and a prominent white pop-up window. The pop-up contains the following text: '¡Llegó el momento de tu dosis de refuerzo contra el COVID-19!', 'Tienes 18 años o más y han pasado más de 4 meses después de completar el esquema inicial.', '¡Ya puedes programar tu cita en la página web!', and a green button labeled 'Haciendo clic aquí'. Below the pop-up, there are four service tiles: 'Autorizaciones médicas', 'Aprende a realizar tus trámites A un clic', 'Carta deberes y derechos', and 'Consulta y agenda tu cita de vacunación COVID - 19'. At the bottom, there is a section for 'Asistencia Telefónica' with the phone number '(60) (1) 7568000'. The footer includes the Aliansalud eps logo and the BANMEDICA logo.

Aliansalud eps

Preguntas frecuentes Registrarme Iniciar sesión

CANALES DE ATENCIÓN COVID 19 AFILIADOS NORMATIVIDAD NOSOTROS INFORMACIÓN OFICIAL CONTÁCTENOS PQR

SI FUISTE ASIGNADO A ALIANSALUD EPS

Tenemos algo importante que decirte.

Aquí

¡Llegó el momento de tu dosis de refuerzo contra el COVID-19!

- Tienes 18 años o más y han pasado más de 4 meses después de completar el esquema inicial.

¡Ya puedes programar tu cita en la página web!

Haciendo clic aquí

El tipo de biológico dependerá de la definición del Ministerio de Salud y la disponibilidad de los mismos

Autorizaciones médicas Aprende a realizar tus trámites A un clic Carta deberes y derechos Consulta y agenda tu cita de vacunación COVID - 19

Asistencia Telefónica Regístre (60) (1) 7568000

Aliansalud eps | EMPRESAS BANMEDICA

Agendamiento Pagina Web

Aliansalud
eps

Preguntas frecuentes Registrarme Iniciar sesión

CANALES DE ATENCIÓN COVID 19 AFILIADOS NORMATIVIDAD NOSOTROS INFORMACIÓN OFICIAL CONTÁCTENOS POR

¡BIENVENIDO!
Si fuiste asignado a Aliansalud EPS tenemos algo importante que decirte.
[Ingresa aquí](#)

Bienvenidos usuarios de Coomeva EPS

Autorizaciones médicas Aprende a realizar tus trámites A un clic Carta deberes y derechos **Consulta y agenda tu cita de vacunación COVID - 19**

Vacunación en el exterior



Preguntas frecuentes

Regístrame

Iniciar sesión

CANALES DE ATENCIÓN

COVID 19

AFILIADOS

NORMATIVIDAD

NOSOTROS

INFORMACIÓN OFICIAL

CONTÁCTENOS PQR

¿TE VACUNASTE CONTRA EL COVID-19 EN EL EXTERIOR?

Envíanos tus datos personales y una foto de tu carné de vacunación a vacunacion@aliansalud.com.co



Autorizaciones médicas



Aprende a realizar tus trámites A un clic



Carta deberes y derechos



Consulta y agenda tu cita de vacunación COVID - 19

Asistencia Telefónica

Reservá (00) (4) 7500000



Continuidad de medidas de bioseguridad

- Toda la población debe seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad:
 - ✓ Distanciamiento social
 - ✓ Uso de tapabocas (Ya no obligatorio en espacios abiertos)
 - ✓ Lavado frecuente de manos
 - ✓ Aislamiento preventivo.





SINDROME COVID PROLONGADO O “LONG COVID”

Revisión de Literatura


Generalidades

- Algunos estudios actuales sugieren que entre el 14 % y el 30 % de los pacientes de COVID-19 sufren de, al menos, uno de los síntomas de COVID prolongado en los 90 días posteriores a la infección.
- Estos pacientes pueden tener diferentes tipos de manifestaciones clínicas.
 - ✓ COVID-19 AGUDO: los signos y síntomas hasta por 4 semanas.
 - ✓ COVID-19 SINTOMÁTICO ENCURSO: los signos y síntomas desde la 4 semana hasta 12 semanas.
 - ✓ SÍNDROME COVID PROLONGADO: los signos y síntomas que se desarrollan después de 12 semanas de una infección por SARS-CoV2/COVID-19 y no se atribuyen a un diagnóstico alternativo.

Factores de riesgo:

- Severidad del cuadro o número de síntomas en cuadro agudo
- Sexo femenino
- Edad
- Obesidad
- Comorbilidades

Todavía estamos aprendiendo mucho sobre los efectos a corto y largo plazo de esta enfermedad



MANIFESTACIONES CLINICAS

Sistema	Compromiso	Frecuencia
Respiratorio	Disnea/Disminución capacidad de ejercicio	6-61%
	Hipoxia	7%
	Tos	1.8-59
	Opacidades en vidrio esmerilado	50%
	Cambios fibróticos	25-65%
Hematológico	Eventos tromboembólicos	<5%
Cardiovascular	Palpitaciones	9-62%
	Dolor torácico	0.4-89%
	Miocarditis	15-60%
Renal	Disminución de TFG -> COVAN	35%
Dermatológico	Caída de cabello	20-29%
	Compromiso piel	64%
Gastrointestinal	Diarrea	1.3-33
Neurosiquiátrico	Fatiga	7-64%
	Mialgias	2-51%
	Cefalea	2-39%
	Deterioro cognitivo (brain fog)	18-57%
	Ansiedad/Depresión	3-25%
	Estrés postraumático	6-57%
	Alteraciones del sueño	22-53%
	Disgeusia/Ageusia/Anosmia	1-26%
MIS-C	Aneurisma arteria coronaria	20%

Causas

- Se desconoce por qué las personas experimentan COVID prolongado.
- La causa sigue siendo un área activa de investigación.
- Algunos expertos creen que la causa se debe potencialmente a una respuesta inmunitaria hiperinflamatoria del cuerpo ante un nuevo germen.

Afectaciones en los niños

- Algunos síntomas comunes que se observan en los niños son fatiga, dolor de cabeza, dificultad para dormir y concentrarse, dolor muscular y articular y tos.
- Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), **la información sobre COVID prolongado en niños y adolescentes es limitada**, por lo que es posible que se presenten otros síntomas en grupos de menor edad.



¿Qué hacer ante un síndrome de COVID Prolongado?

- Si cree que lo padece, consulte al profesional de salud.
- En este momento, no existe ningún medicamento ni terapia para tratar el COVID prolongado, pero el médico puede iniciar estudios y tratamiento acorde a los síntomas.

¿Puedo protegerme contra el COVID prolongado?

- La mejor manera de protegerse es protegerse contra el COVID-19 en general, mediante una combinación de estrategias.
- Primero, vacúnese y luego, una vez que tenga todas las dosis, obtenga un refuerzo tan pronto como sea elegible para recibirlo. También debería continuar con otras medidas preventivas, como:
 - Usar una mascarilla bien ajustada sobre la nariz y la boca (en particular en lugares públicos cerrados)
 - Evitar grandes reuniones de personas en espacios interiores
 - Mantener distanciamiento social
 - Lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia

¿La vacunación ayuda a prevenir las afecciones post-COVID?

- La investigación sobre los efectos de las [vacunas autorizadas contra el COVID-19](#) en afecciones por COVID prolongado está en curso.
- Las vacunas están destinadas a prevenir la enfermedad grave y la muerte. Incluso si está vacunado puede contagiarse.
- Según la OMS, la capacidad de una vacuna para prevenir una afección post-COVID-19 depende de su capacidad para prevenir la enfermedad en primer lugar.



Literatura a consultar


1. Nalbandian, A., Sehgal, K., Gupta, A. et al. Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med 27, 601–615 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01283-z>
2. Cabrera Martimbianco AL, Pacheco RL, Bagattini ÂM, Riera R. Frequency, signs and symptoms, and criteria adopted for long COVID: a systematic review. Int J Clin Pract. 2021 May 11:e14357. doi: 10.1111/ijcp.14357
3. Huang C, Huang L, Wang Y, Li X, Ren L, Gu X et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. The Lancet. 2021;397(10270):220-232.
4. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Guía de práctica Clínica- Manifestaciones persistentes de la COVID-19. Barcelona 2020
5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19. 18 December 2020 www.nice.org.uk/guidance/ng188
6. Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of post-acute covid-19 in primary care. BMJ 2020;370:m3026 2020.
7. Organización Mundial de Salud (OMS)/ Organización Panamericana de la Salud (OPS). Alerta Epidemiológica Complicaciones y secuelas por COVID-19. 12 de agosto de 2020
8. Izquierdo-Dominguez A, Rojas-Lechuga M, Mullol J, Alobid I. Olfactory dysfunction in the COVID-19 outbreak. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology. 2020;30(5).
9. Galván Casas C, Català A, Carretero Hernández G, et al. Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide consensus study in Spain with 375 cases. Br J Dermatol 2020; 183:71.
10. de Masson A, Bouaziz JD, Sulimovic L, et al. Chilblains is a common cutaneous finding during the COVID-19 pandemic: A retrospective nationwide study from France. J Am Acad Dermatol 2020; 83:667.
11. Freeman EE, McMahon DE, Lipoff JB, et al. Pernio-like skin lesions associated with COVID-19: A case series of 318 patients from 8 countries. J Am Acad Dermatol 2020; 83:486.
12. Freeman EE, McMahon DE, Lipoff JB, et al. The spectrum of COVID-19-associated dermatologic manifestations: an international registry of 716 patients from 31 countries. J Am Acad Dermatol 2020.
13. Managing COVID-19 symptoms (including at the end of life) in the community: summary of NICE guidelines. BMJ. 2020;:m1461.
14. Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. Recomendaciones Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos para la Atención clínica de paciente durante la Pandemia por SARS CoV-2 /COVID-19. Abril 2020 15. Asociación Colombiana de infectología (ACIN). Actualización. Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS COV-2 / COVID 19 en sensores de atención de la salud. Recomendaciones basadas en el consenso de expertos e informadas en la evidencia. Versión 3. Julio 1 de 2020.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA IRA

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Conjunto de enfermedades que afectan el sistema respiratorio, se constituye la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en menores de 5 años, en especial la Infección respiratoria aguda- IRA



La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas (Minsalud)

SIGNOS DE ALARMA

Aumento en la frecuencia respiratoria o respiración rápida

Hundimiento de costillas al respirar.

Ruidos extraños al respirar o “le silba el pecho”.

No quiere comer o beber y vomita todo.

Fiebre, que no cede con la administración de medicamentos.

irritabilidad

Decaimiento y somnolencia.

Ataques o convulsiones.



PREVENCION DE IRA



Evite el contacto con personas con gripa.

Personas con síntomas respiratorios: Utilizar tapabocas y mantener las manos limpias con un correcto lavado de manos con agua y jabón.

Si es un bebé menor de seis meses, suministre solamente leche materna en mayor cantidad, por lo menos 10 veces al día.

Si el niño tiene seis meses o más, proporcione alimentos recién preparados, de alto contenido nutricional y energético (frutas, verduras y carnes), y sígale dando leche materna.

Evite contacto con fumadores.

Para aliviar la tos y el dolor de garganta dé a su hijo bebidas aromáticas o té. Si es mayor de dos años suminístrele miel.

Mantenga las fosas nasales destapadas, en lo posible aplique con frecuencia suero fisiológico por ambas fosas nasales limpiando las secreciones.

Cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, protéjalo y cúbrale la nariz y la boca.

RECOMENDACIONES

Ponga un pañuelo desechable sobre nariz y boca al toser o estornudar, bótelo y lávese las manos.

No suministre medicamentos, antibióticos o jarabes para la tos a menos que sean formulados por el médico.

Lávese las manos cuando tenga contacto con secreciones o enfermos con gripa.

Ventile a diario la casa y habitación de las personas enfermas

Verifique que su esquema de vacunación (niños, niñas, escolares y adultos) esté completo para su edad.

Hidratar para controlar la enfermedad y evitar así mayores complicaciones.

IEC- ALIANSALUD

<https://www.aliansalud.com.co/Paginas/Infeccion-respiratoria-aguda-IRA.aspx>



The screenshot shows a web browser window displaying the Aliansalud website. The address bar shows the URL: <https://www.aliansalud.com.co/Paginas/Infeccion-respiratoria-aguda-IRA.aspx>. The page features the Aliansalud logo, navigation links for 'Preguntas frecuentes', 'Regístrame', and 'Iniciar sesión', and a green navigation bar with categories: 'CANALES DE ATENCIÓN', 'COVID 19', 'AFILIADOS', 'NORMATIVIDAD', 'NOSOTROS', 'INFORMACIÓN OFICIAL', and 'CONTÁCTENOS PQR'. The main content area is titled 'Infección Respiratoria Aguda (IRA)' and contains two bullet points: '¿Cómo prevenir la IRA en hijos menores de cinco años?' and '¿Cuáles son los síntomas de la tosferina?'. Below the list are two infographics: 'Infografía 1' and 'Infografía 2'. A vertical accessibility menu is visible on the right side of the page.

Infección Respiratoria Aguda (IRA)

- ¿Cómo prevenir la IRA en hijos menores de cinco años?
- ¿Cuáles son los síntomas de la tosferina?

Infografía 1
Infografía 2


RESPIRA sin IRA

Evita la IRA en ti
Infecciones Respiratorias Agudas

Si tienes un hijo menor de 5 años

¿Cómo puedes prevenir que lo afecte una Infección Respiratoria Aguda?

- Mantén sus esquemas de vacunación completos.
- Alimenta a los menores de 6 meses exclusivamente con leche materna.
- Evita los cambios bruscos de temperatura.
- Conserva su entorno limpio, ventilado y sin humo.



Si tiene tos o gripa
evita enviarlo a la
institución educativa



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

RESPIRA sin IRA

Evita la IRA en ti
Infecciones Respiratorias Agudas

- Evita el contacto cercano con personas enfermas
- Lávate las manos con agua y jabón
- Cúbrete la boca y la nariz cuando tosas o estornudes
- Usa tapabocas cuando tengas tos o gripa
- Conserva tu entorno limpio, ventilado y sin humo



Recuerda
ilávate las manos!



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

RESPIRA sin IRA

Evita la IRA en ti
Infecciones Respiratorias Agudas

¿Cómo se pueden prevenir las infecciones respiratorias agudas?

- Evite el contacto con personas que tengan tos o gripa.
- Lávese las manos con agua y jabón varias veces al día.
- Alimente a los bebés menores de 6 meses exclusivamente con leche materna.
- Mantenga los esquemas de vacunación al día.
- Evite los cambios bruscos de temperatura, cubra la nariz y la boca al salir de lugares cerrados.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

RESPIRA sin IRA

Evita la IRA en ti
Infecciones Respiratorias Agudas

Si tienes un hijo menor de 5 años

Debes consultar de inmediato al médico cuando:

Si es menor de dos meses y presenta:

- Aumento o disminución de la temperatura o falta de apetito.
- Respiración más rápida de lo normal.
- Sonidos en el pecho al respirar.
- Somnolencia o no se despierta con facilidad.
- Ataques o convulsiones.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

RESPIRA
sin

Evita la IRA en ti
Infecciones Respiratorias Agudas

Si eres un adulto mayor

- Evita el contacto con personas con tos o gripa.
- Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente.
- Evita los cambios bruscos de temperatura.



Recuerda
ilávate las manos!



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

RESPIRA
sin

Evita la IRA en ti
Infecciones Respiratorias Agudas

Si eres un adulto mayor

- Aplicate la vacuna contra la influenza una vez al año.
- Conserva los lugares limpios, ventilados y sin humo.
- Consume alimentos sanos y en cantidades suficientes.



Recuerda
ilávate las manos!



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

RESPIRA sin IRA

Evita la IRA en ti
Infecciones Respiratorias Agudas

Si tienes un hijo menor de 5 años

¿cómo lo cuido en casa si tiene
gripa o resfriado común?

- Dale mayor cantidad de líquidos. Si es menor de dos años, continúa con la lactancia materna.
- Si está comiendo menos, ofrécele alimentos en porciones pequeñas con mayor frecuencia.
- No lo automediques; en especial no le suministres jarabes para la tos ni antibióticos.



Si tiene tos o gripa
evita enviarlo a la
institución educativa



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

RESPIRA sin IRA

Evita la IRA en ti
Infecciones Respiratorias Agudas

¿cuáles son los síntomas de las infecciones respiratorias agudas?

Fiebre, malestar general, congestión y secreción nasal (mocos). Además, se puede presentar tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad para respirar.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

RESPIRA

sin

Evita la IRA en ti

Infecciones Respiratorias Agudas

Momentos en los que debes lavarte las manos con agua y jabón

Cada vez que las veas sucias y al llegar a la casa, el colegio o el sitio de trabajo.



Aliansalud
eps

EMPRESAS
BANMEDICA

Aliansalud
eps

**#YoMe
Vacuno**