

## Indicadores de Calidad: Experiencia de la atención, Efectividad y Gestión del riesgo. EAPB - Resolución 256 de 2016

### BOGOTA

| Dominio              | Cod   | Indicador   | Descripción  | Unidad de Medida | 2026           | Fuente  |
|----------------------|-------|---|--|------------------|----------------|---|
|                      |       |   |  |                  | I Trimestre    |   |
|                      |       |   |  |                  | Aliansalud EPS |   |
| Experiencia Atención | E.3.3 | Tiempo promedio de espera para la autorización de Resonancia Magnética                    | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de autorización para la toma de una Resonancia Magnética Nuclear por parte del paciente/usuario y la fecha en que es autorizada por la EAPB. | días             | 0,1            | Calculado por la EAPB - Metodología Res. 256/16 |
|                      | E.3.4 | Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Cataratas                    | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la autorización de Cirugía Oftalmológica Programada- Cataratas y la fecha en que es autorizada por la EAPB.                               | días             | 2,0            |   |
|                      | E.3.5 | Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Reemplazo de Cadera          | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la autorización de Cirugía Ortopédica - Reemplazo de Cadera y la fecha en que es autorizada por la EAPB.                                  | días             | 0,1            |   |
|                      | E.3.6 | Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de revascularización miocárdica | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurren entre la fecha de solicitud de la autorización de Cirugía de revascularización miocárdica y la fecha en que es autorizada por la EAPB                                    | días             | 0,0            |   |
|                      | E.3.1 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General                  | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurre entre el primer contacto con la EAPB para la asignación de la cita de primera vez por Medicina General y la fecha en que es asignada la cita                              | días             | 7,7            |   |

## BOGOTA

| Dominio              | Cod   | Indicador  | Descripción   | Unidad de Medida              | 2026        | Fuente  |
|----------------------|-------|--|---|-------------------------------|-------------|---|
|                      |       |  |   |                               | I Trimestre |   |
| Experiencia Atención | E.3.2 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología General. | Expresa el tiempo de espera en días calendario, que transcurre entre el primer contacto con la EAPB para la asignación de la cita de primera vez por Odontología General y la fecha en que es asignada la cita  | días                          | 6,0         | Calculado por la EAPB - Metodología Res. 256/16                       |
| Efectividad          | E.1.1 | Razón de mortalidad materna a 42 días  | Expresa la relación de mujeres que fallecen por causas asociadas a la maternidad por cada 100.000 nacidos vivos   | por 100.000 nacidos vivos     | 0.0         | Calculado por la EAPB a partir de los sistemas propios de información |
|                      | E.1.2 | Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer - EAPB                    | Es el porcentaje de nacidos vivos con peso inferior a 2.500 gramos al momento del nacimiento por cada 100 nacidos vivos   | Por 100 (%)                   | 3,9%        |   |
|                      | E.1.3 | Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil) - EAPB   | Es el número de defunciones de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos, en un periodo y área geográfica determinada   | Por 1.000 nacidos vivos       | 0.0         |   |
|                      | E.1.4 | Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años - EAPB                       | Es el número de defunciones de niños menores de 5 años cuya causa básica de muerte fue una Infección Respiratoria Aguda (IRA) con respecto al número total de afiliados activos o suspendidos menores de 5 años por cada 100.000 menores afiliados de ese grupo de edad | por 100.000 menores de 5 años | 0.0         |   |
|                      | E.1.5 | Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años - EAPB                       | Es el número de defunciones de niños menores de 5 años cuya causa básica de muerte fue Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) con respecto al número total de afiliados activos o suspendidos menores de 5 años por cada 100.000 menores afiliados de ese grupo de edad       | por 100.000 menores de 5 años | 0.0         |   |
|                      | E.1.6 | Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición - EAPB              | Es el número de defunciones de niños menores de 5 años cuya causa básica de muerte fue Desnutrición con respecto al número total de afiliados activos o suspendidos menores de 5 años por cada 100.000 menores afiliados de ese grupo de edad.                          | por 100.000 menores de 5 años | 0.0         |   |
|                      | E.1.7 | Letalidad por Dengue   | Número de muertes por Dengue y Dengue grave/Número total de casos de Dengue y Dengue grave notificados * 100%   | Por 100 (%)                   | 0.0         |   |

## BOGOTA

|                    |       |  |   |                  | 2026           | Fuente  |
|--------------------|-------|--|---|------------------|----------------|---|
|                    |       |  |   |                  | I Trimestre    |   |
| Dominio            | Cod   | Indicador  | Descripción   | Unidad de Medida | Aliansalud EPS |   |
| Efectividad        | E.1.8 | Proporción de pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 que inician diálisis crónica programada                   | Expresa la proporción de pacientes que inician diálisis crónica programada en un periodo determinado  | Por 100 (%)      | SC             | Calculado por la EAPB a partir de los sistemas propios de información |
|                    | E.1.9 | Proporción de progresión de enfermedad renal crónica   | Expresa la proporción de pacientes con progresión de enfermedad renal crónica de acuerdo al estadio con disminución de la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) mayor a 5ml/min/1.73m2 en un periodo determinado. | Por 100 (%)      | 69,0           |   |
| Gestión del Riesgo | E.2.1 | Proporción de tamización para Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH ) en gestantes  | Expresa la proporción de mujeres en estado de gestación que tienen toma de ELISA para VIH en un periodo determinado   | Por 100 (%)      | SI             |   |
|                    | E.2.2 | Proporción de gestantes a la fecha de corte positivas para Virus de inmunodeficiencia Humano con Terapia Antirretroviral (TAR) | Indica el número de mujeres gestantes que recibieron TAR profiláctico antes del parto.  | Por 100 (%)      | SC             |   |
|                    | E.2.3 | Proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral   | Expresa la proporción de gestantes a las que se les realizaron las tres tomas de serología durante el embarazo en un periodo determinado  | Por 100 (%)      | SI             |   |
|                    | E.2.4 | Proporción de niños con diagnóstico de Hipotiroidismo Congénito que reciben tratamiento  | Expresa la proporción de casos de Hipotiroidismo Congénito que reciben tratamiento con respecto al número total de casos de Hipotiroidismo congénito diagnosticados en un periodo determinado                   | Por 100 (%)      | 0.0%           |   |
|                    | E.2.5 | Captación de Hipertensión Arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años   | Expresa la proporción de casos captados con respecto a los casos esperados con diagnóstico de hipertensión arterial en personas de 18 a 69 años en un periodo determinado                                       | Por 100 (%)      | 56,0%          |   |
|                    | E.2.6 | Proporción de pacientes hipertensos controlados  | Expresa la proporción de paciente con diagnóstico de hipertensión arterial quienes se encuentran con cifras tensionales por debajo de 140/90 mmHg en el último semestre.  | Por 100 (%)      | 61,0%          |   |
|                    | E.2.7 | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años   | Expresa la proporción de casos captados con respecto a los casos esperados con diagnóstico de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años.  | Por 100 (%)      | 57,0%          |   |
|                    | E.2.8 | Proporción de pacientes diabéticos controlados (de los que tienen medición de hemoglobina glicosilada en último semestre)      | Expresa la proporción de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus quienes se encuentran con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses.   | Por 100 (%)      | 51,0%          |   |

## BOGOTA

| Dominio            | Cod    | Indicador   | Descripción  | Unidad de Medida    | 2026        | Fuente  |
|--------------------|--------|---|--|---------------------|-------------|---|
|                    |        |   |  |                     | I Trimestre |   |
| Gestión del Riesgo | E.2.9  | Tiempo promedio entre la remisión de las mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama y la confirmación del diagnóstico de cáncer de mama de casos incidentes | Expresa el tiempo de remisión de las mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama y la confirmación diagnóstica de cáncer de mama de casos incidentes. | días                | 27,0        | Calculado por la EAPB a partir de los sistemas propios de información |
|                    | E.2.10 | Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama  | Expresa el tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama  | días                | 15,0        |   |
|                    | E.2.11 | Proporción de mujeres con citología cérvico uterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia  | Expresa la proporción de mujeres con citología cérvico uterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia                          | Por 100 (%)         | SI          |   |
|                    | E.2.12 | Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix  | Es el número de casos nuevos de tumor maligno invasivo de cérvix por cada 100.000 mujeres  | Por 100.000 Mujeres | 0,5         |   |
|                    | E.2.13 | Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de cuello uterino  | Expresa el promedio de tiempo de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de cuello uterino   | días                | 0,0         |   |
|                    | E.2.14 | Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de próstata  | Expresa el promedio de tiempo de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de próstata   | días                | 30,0        |   |
|                    | E.2.15 | Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de Leucemia Aguda Pediátrica (LAP)  | Expresa el promedio de tiempo de espera para el inicio del tratamiento en Leucemia Aguda Pediátrica (LAP).   | días                | SC          |   |

SI: Sin información

SC: Sin casos

Los resultados presentados corresponden al cálculo realizado por la EAPB con la metodología establecida en la Resolución 256 de 2016.